



## СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

СОФИЯ 1233, ул. „Враня“ № 20, тел. 8130 400, факс 831 21 29

www.srzi.bg, e-mail director@srzi.bg

### АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

#### I. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19 СА:

1. Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 **незабавно** се освобождава и се извежда от образователната институция за поставяне под домашна карантина.
2. **Освобождават се и се поставят под домашна карантина лицата**, били в продължителен контакт със заразения ученик/дете:

- 2 дни преди появата на оплаквания
- или
- 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

3. **Контактни от първи ред**, подлежащи на карантиниране са:

- **ученици от същата паралелка/деса от групата –**

Контактната паралелка се поставя под домашна карантина за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването и преминава на обучение от разстояние в електронна среда;

- **класният ръководител** в начален етап на основно образование;
- **учители и друг персонал**, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на защитна маска за лице;
- **други ученици/деса**, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на защитна маска за лице.

4. След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, в които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

След това класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния процес в тях.

5. Директорът на **образователната институция** **уведомява веднага по телефон Столична РЗИ** за случая, предава **информация за предприетите от него мерки** и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

## **II. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРИ УЧИТЕЛ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ.**

1. Инфицираното/болното лице информира директора на образователната институция.
2. Болният/инфектираният се освобождава и поставя под домашна карантина за срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.
3. **Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред**, били в продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:
  - 2 дни преди появата на оплаквания
  - или
  - 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
4. **Контактни лица от първи ред са:**
  - **учениците от паралелката в начален курс**, на които учителят е класен ръководител/децата от обслужваната група на детската градина;

Паралелката преминава на дистанционно обучение за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването;

- **учители и друг персонал**, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на защитна маска за лице), се **поставят под домашна карантина за срок**

**разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването;**

- **други ученици/деца**, осъществили незащищен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на защитна маска за лице) се **поставят под домашна карантина за срок разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.**
5. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
  6. Директорът на образователната институция **уведомява веднага по телефон Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки** и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

### **III. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.**

1. Инфицираното/болното лице информира директора на **образователната институция**.
2. Болният/инфектирианият се освобождава и се поставя под домашна карантина за срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.
3. **Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред**, били в продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:
  - 2 дни преди появя на симптомите
  - или
  - 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
4. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в помещенията, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

5. Директорът на **образователната институция уведомява веднага по телефон Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.**

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Мерките за освобождаване и извеждане спрямо болни и инфицирани лица се **предприемат от директорите на образователните институции незабавно**, след получаване на информация за носител или болен от коронавирусна инфекция по дадения алгоритъм.

Родители и настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за появя на клинични симптоми и признания за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар.

Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми.

**Директорите на образователни институции предприемат посочените по-горе мерки, без да изчакват предписание или указания от Столична РЗИ.**

СРЗИ извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията, което в усложнената обстановка с голям брой случаи може да се забави, а своевременно приложените мерки гарантират ефективност. Предписание може да бъде издадено в по-късен срок със задна дата.